Manual de Instalación del sistema administrativo PremiumSoft Extended 7

Premium Soft de Venezuela, S.A J-31638559-0 | Premium Soft de Venezuela, S.A
Realizado por: Enrique Tancredi
Analista de Soporte Técnico Premium-Soft

Tabla de Contenido

1.- Instalar el servidor MySQL..... 3

2.- Instalación del manejador (driver) de ODBC.....11

3.-instalar el MySQL Administrator.....14

4.- Instalación como Cliente del Sistema Administrativo 7x……..17

5.- Instalación del Sistema Administrativo Extended 7x……23

Pasos para instalar la versión del administrativo 7x

1.- Instalar el servidor MySQL (en este caso 5.1.48)

Al ejecutar el instalador, se deben seguir los siguientes pasos para la configuración tal
Como lo muestran las siguientes imágenes:


Advertencia de seguridad de Abrir archivo
¿Desea ejecutar este archivo?
Nombre: ...y sql 5.1\5.1.48\mysql-essential-5.1.48-win32.msi
Editor: MySQL AB
Tipo: Paquete de Windows Installer
De: \\soporte2\Prueba Dept Soporte\tancredi\TODO...
Ejecutar
Cancelar
Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, este tipo de archivo puede llegar a dañar el equipo. Sólo ejecute software de los editores en los que confía. ¿Cuál es el riesgo?

Click en el botón Next y seleccione la opción complete como lo indica la siguiente imagen
y presione el botón Next.


MySQL Server 5.1 - Setup Wizard
Setup Type
Choose the setup type that best suits your needs.
Please select a setup type.
Typical
Common program features will be installed. Recommended for general use.
Complete
All program features will be installed. (Requires the most disk space.)
Custom
Choose which program features you want installed and where they will be installed. Recommended for advanced users.
< Back
Next >
Cancel

La siguiente pantalla muestra la ruta de instalación de MySQL, presione el botón Install Para comenzar la instalación.


MySQL Server 5.1 - Setup Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
Current Settings:
Setup Type:
Complete
Destination Folder:
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\
Data Folder:
C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.1\
< Back
Install
Cancel

En las siguientes ventanas de publicidad y especificaciones presionar el botón Next.

MySQL Enterprise
MySQL
Enterprise
The MySQL Enterprise Monitor Service
• Quickly identifies your most expensive SQL code across all your servers.
• MySQL Advisors and 125+ Best Practice Rules ensure security and performance.
• Alerts and Expert Advice on how to fix problems and tune for peak performance.
For more information click [More...] or visit www.mysql.com/enterprise
Next >


MySQL Enterprise
MySQL
Enterprise
A MySQL Enterprise subscription is the most comprehensive offering of MySQL database software, services, and support to ensure your business achieves the highest levels of reliability, security, and uptime.
An Enterprise Subscription includes:
1. The MySQL Enterprise Server - The most reliable, secure, and up-to-date version of the world's most popular open source database.
2. MySQL Enterprise Monitor Service - An automated virtual database assistant.
3. MySQL Production Support - Technical and consultative support when you need it, along with service packs, hot-fixes, and more.
For more information click [More...] or visit www.mysql.com/enterprise
More ...
< Back
Next >
Cancel

Al finalizar la instalación aparecerá la pantalla en la cual muestra la opción que permite

Configurar y arrancar el servidor MySQL, Si marca la opción comenzará a configurar el Servidor.

MySQL Server 5.1 - Setup Wizard
Wizard Completed
Setup has finished installing MySQL Server 5.1. Click Finish to exit the wizard.
Configure the MySQL Server now
Use this option to generate an optimized MySQL config file, setup a Windows service running on a dedicated port and to set the password for the root account.
MySQL
< Back
Finish
Cancel

En caso de haber indicado que iba a realizar la configuración del servidor de inmediato, se le mostrará la pantalla de inicio de la configuración, haga clic en el botón Next.


MySQL Server Instance Configuration Wizard
Welcome to the MySQL Server Instance Configuration Wizard 1.0.16.0
The Configuration Wizard will allow you to configure the MySQL Server 5.1 server instance. To Continue, click Next.
MySQL
Next >
Cancel

Seleccione la opción Configuración Detallada (Detailed Configuration) como lo indica la siguiente imagen, luego haga clic en el botón Next.


MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.1 server instance.
Please select a configuration type.
Detailed Configuration
Choose this configuration type to create the optimal server setup for this machine.
Standard Configuration
Use this only on machines that do not already have a MySQL server installation. This will use a general purpose configuration for the server that can be tuned manually.
< Back
Next >
Cancel

La siguiente ventana le permite seleccionar el tipo de servidor que desea instalar, Pudiendo ser: Máquina de Desarrollo (Developer Machine), Máquina de Servidor (Server machine) o Servidor Dedicado MySQL (Dedicated MySQL Server machine), Seleccione Máquina de Servidor (Server machine), y haga clic en el botón Next.


MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.1 server instance.
Please select a server type. This will influence memory, disk and CPU usage.
Developer Machine
This is a development machine, and many other applications will be run on it. MySQL Server should only use a minimal amount of memory.
Server Machine
Several server applications will be running on this machine. Choose this option for web/application servers. MySQL will have medium memory usage.
Dedicated MySQL Server Machine
This machine is dedicated to run the MySQL Database Server. No other servers, such as a web or mail server, will be run. MySQL will utilize up to all available memory.
< Back
Next >
Cancel

Luego debe definir el tipo de base de datos con las cuales va a trabajar, seleccione Base de datos multifuncional, “Multifunctional Database”, y haga clic en el botón Next.


MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.1 server instance.
Please select the database usage.
Multifunctional Database
General purpose databases. This will optimize the server for the use of the fast transactional InnoDB storage engine and the high speed MyISAM storage engine.
Transactional Database Only
Optimized for application servers and transactional web applications. This will make InnoDB the main storage engine. Note that the MyISAM engine can still be used.
Non-Transactional Database Only
Suited for simple web applications, monitoring or logging applications as well as analysis programs. Only the non-transactional MyISAM storage engine will be activated.
< Back
Next >
Cancel

La siguiente pantalla indica el disco duro y la carpeta en la cual se instalará la base de Datos. Haga Click en el botón Next sin cambiar ninguna opción


MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.1 server instance.
Please select the drive for the InnoDB datafile, if you do not want to use the default settings.
InnoDB Tablespace Settings
Please choose the drive and directory where the InnoDB tablespace should be placed.
C:
Installation Path
...
Drive Info
Volume Name:
File System:
NTFS
20,1 GB Diskspace Used
54,3 GB Free Diskspace
< Back
Next >
Cancel

Seleccione la cantidad aproximada de usuarios que utilizarán al mismo tiempo la base De datos (concurrencia), seleccione la última opción "Manual Settings", indicando la Cantidad de usuarios tomando en cuenta las estaciones de trabajo que tenemos dentro de La organización más un porcentaje que quedará disponible para futuros crecimientos, no Es recomendable excederse ya que esto consumirá más recursos del computador, luego De indicar este dato haga clic en el botón Next.


MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.1 server instance.
Please set the approximate number of concurrent connections to the server.
Decision Support (DSS)/OLAP
Select this option for database applications that will not require a high number of concurrent connections. A number of 20 connections will be assumed.
Online Transaction Processing (OLTP)
Choose this option for highly concurrent applications that may have at any one time up to 500 active connections such as heavily loaded web servers.
Manual Setting
Please enter the approximate number of concurrent
Concurrent connections:
5
< Back
Next >
Cancel

En la siguiente pantalla desactivar la casilla (Enable Strict Mode) e indicar el puerto 3306 como se indica en la imagen y marcar la casilla (Add firewall exception for this port) para que el firewall de Windows permítala comunicación.


MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.1 server instance.
Please set the networking options.
Enable TCP/IP Networking
Enable this to allow TCP/IP connections. When disabled, only local connections through named pipes are allowed.
Port Number:
3306
Add firewall exception for this port
Please set the server SQL mode.
Enable Strict Mode
This option forces the server to behave more like a traditional database server. It is recommended to enable this option.
< Back
Next >
Cancel

Seleccionamos la tercera opción Manual Selected Default Character, seleccionar Character Set utf8 como se indica en la imagen y presionamos el botón Next.


MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.1 server instance.
Please select the default character set.
Standard Character Set
Hello!
Makes Latin1 the default charset. This character set is suited for English and other West European languages.
Best Support For Multilingualism
日本語
Make UTF8 the default character set. This is the recommended character set for storing text in many different languages.
Manual Selected Default Character Set / Collation
Please specify the character set to use.
Character Set:
utf8
< Back
Next >
Cancel

En esta ventana indicamos la opción Install as Windows service, activamos las casillas Launch the MySQL server automatically y Include Bin Directory Windows PATH y le indicamos el Nombre que tendrá: seleccionamos a MySQL 51


MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.1 server instance.
Please set the Windows options.
Install As Windows Service
This is the recommended way to run the MySQL server on Windows.
Service Name:
MySQL51
Launch the MySQL Server automatically
Include Bin Directory in Windows PATH
Check this option to include the directory containing the server / client executables in the Windows PATH variable so they can be called from the command line.
< Back
Next >
Cancel

En la siguiente pantalla desmarcamos la opción Modify Security Settings, que trae por defecto, y presionamos el botón Next.


MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 5.1 server instance.
Please set the security options.
Modify Security Settings
root
Current root password:
Enter the current password.
New root password:
Enter the root password.
Confirm:
Retype the password.
Enable root access from remote machines
Create An Anonymous Account
This option will create an anonymous account on this server.
Please note that this can lead to an insecure system.
< Back
Next >
Cancel

Por último aparece una pantalla de ejecución de toda la configuración, presionamos el Botón execute para arrancar el servicio. Y posteriormente en el botón finish para Concluir con la instalación.



2.- Instalación del manejador (driver) de ODBC.

Al ejecutar el instalador, se deben seguir los siguientes pasos para la configuración tal Como lo muestran las siguientes imágenes:


Advertencia de seguridad de Abrir archivo
No se pudo comprobar el editor. ¿Está seguro de que desea ejecutar este software?
Nombre: ...di\TODO\MyODBC-3.51.12\MyODBC-3.51.12.exe
Editor: Editor desconocido
Tipo: Aplicación
De: \\soporte2\Prueba Dept Soporte\tancredi\TODO...
Ejecutar
Cancelar
Este archivo no tiene ninguna firma digital válida que compruebe su editor. Sólo ejecute software de los editores en los que confía.
¿Cómo puedo decidir qué software debo ejecutar?

Aparecerá la ventana de instalación del driver para ODBC. Haga clic en el botón Next para iniciar la configuración de la instalación.

MySQL Connector/ODBC 3.51 - Setup Wizard
Welcome to the Setup Wizard for MySQL Connector/ODBC 3.51
The Setup Wizard will install MySQL Connector/ODBC 3.51 release 3.51.12 on your computer. To continue, click Next.
WARNING: This program is protected by copyright law.
MySQL
< Back
Next >
Cancel

Seleccione el tipo de instalación a realizar, para este caso es recomendable Complete (Típica). Haga clic en Next>.


MySQL Connector/ODBC 3.51 - Setup Wizard
Setup Type
Choose the setup type that best suits your needs.
Please select a setup type.
Typical
Common program features will be installed. Recommended for general use.
Complete
All program features will be installed. (Requires the most disk space.)
Custom
Choose which program features you want installed and where they will be installed. Recommended for advanced users.
< Back
Next >
Cancel

Al aparecer Se presiona el botón Instalar (Install) para comenzar con la instalación.


MySQL Connector/ODBC 3.51 - Setup Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
Current Settings:
Setup Type:
Complete
Destination Folder:
< Back
Install
Cancel

Luego clic en el botón Finalizar (Finish) para culminar con la instalación.

MySQL Connector/ODBC 3.51 - Setup Wizard
Wizard Completed
The wizard was interrupted before MySQL Connector/ODBC 3.51 could be completely installed.
Your system has not been modified. To install this program at a later time, please run the installation again.
Click Finish to exit the wizard.
MySQL
< Back
Finish
Cancel

3.- Posteriormente se deberá instalar el MySQL Administrator


Advertencia de seguridad de Abrir archivo
No se pudo comprobar el editor. ¿Está seguro de que desea ejecutar este software?
Nombre: ...tor-1.1.9-win\mysql-administrator-1.1.9-win.msi
Editor: Editor desconocido
Tipo: Paquete de Windows Installer
De: \\soporte2\Prueba Dept Soporte\tancredi\TODO...
Ejecutar
Cancelar
Este archivo no tiene ninguna firma digital válida que compruebe su editor. Sólo ejecute software de los editores en los que confía.
¿Cómo puedo decidir qué software debo ejecutar?

Click en el botón Next para iniciar el proceso de instalación.
Debe aceptar los términos y condiciones y presionar el botón Next.


MySQL Administrator 1.1 - Setup Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Copyright (C) 2003/2004 MySQL AB
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
I accept the terms in the license agreement
I do not accept the terms in the license agreement
< Back
Next >
Cancel

Aparecerá la ventana para indicar la carpeta en la cual será instalado el Administrador MySQL, si desea cambiarla presione el botón Change, si desea mantener la carpeta Preestablecida, presione el botón Next.


MySQL Administrator 1.1 - Setup Wizard
Destination Folder
Click Next to install to this folder, or click Change to install to a different folder.
Install MySQL Administrator 1.1 to:
C:\Program Files\MySQL\MySQL Administrator 1.1\
Change...
< Back
Next >
Cancel

Aparecerá la ventana para indicar el Tipo de Instalación, se recomienda indicar que el Tipo de instalación sea Completa, ("Complete"), luego de lo cual debe presionar el botón Next


MySQL Administrator 1.1 - Setup Wizard
Setup Type
Choose the setup type that best suits your needs.
Please select a setup type.
Complete
All program features will be installed. (Requires the most disk space.)
Custom
Choose which program features you want installed and where they will be installed. Recommended for advanced users.
< Back
Next >
Cancel

Aparecerá la ventana que indica que el programa está listo para instalarse, presione el Botón Instalar (“Install”),


MySQL Administrator 1.1 - Setup Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
Current Settings:
Setup Type:
Complete
Destination Folder:
C:\Program Files\MySQL\MySQL Administrator 1.1\
< Back
Install
Cancel

Al concluir con la instalación, aparecerá la ventana que lo indica, la cual se muestra a Continuación. Haga clic en Finalizar (“Finish”) para cerrar la ventana.



4.- Instalación del EMS Manager para configurar como cliente

Se deben seguir los siguientes pasos previos a la instalación desde el Servidor:

Configuración y creación de usuarios

Click en **Register Database**



Aparecera la ventana para especificar los parámetros de conexión a la base de Datos que seria localhost para Host name (desde el servidor) root para User name y sin contraseña ya que al instalar My sql Server se desabilito la pestaña de seguridad


Register Database Wizard
Register Database
Specify the connection parameters
Welcome to the Register Database Wizard!
This wizard allows you to set the connection parameters for the selected databases only once, giving you the possibility to connect them quickly afterwards.
This wizard will guide you through the process of setting the connection parameters, selecting databases, and customizing their specific options.
Host name
localhost
Port
3306
User name
root
Password
Register a single database
Use tunneling
Tunneling
SSH tunneling
HTTP tunneling
Help
< Back
Next >
Cancel

Seleccionar **la base de datos de la empresa creada en este caso adminmiempr** clic en el botón **Finish**



Debe conectar la base de datos, dándole doble Click sobre ella.



Click al botón seleccionado llamado: **Grant Manager**



Click en la opción: **Add new user**

Se creara el nuevo usuario, el cual será utilizado para conectar las estaciones a la base de datos



Debe llenar la siguiente información, recomendación que se haga con letras minúsculas,
1.- **Name:** nombre del usuario
2.- **Host: % (**al asignar el símbolo de % podrá tener acceso a la base de datos desde cualquier estación.)
3.- **Password:** contraseña para usuario
4.- **Confirm Password:** confirmación de la contraseña
5.- activar los check: **All Privileges – With Grant Option (**acá se le dan las Permisologías que poseerá el usuario, simplemente destildando las opciones**)**
6.- Click al botón: **ok**



5.- Instalación del Sistema Administrativo Extended 7x

Al ejecutar el instalador se deben seguir los siguientes pasos, como se muestra en las Imágenes.

Dar clic al botón **Siguiente** para comenzar con la instalación


Premium Soft Administrativo Extended 7.x - XP - InstallShield Wizard
Bienvenido a Premium Soft Administrativo Extended 7.x - XP - InstallShield Wizard
InstallShield(R) Wizard instalará Premium Soft Administrativo Extended 7.x - XP en su equipo. Para continuar, haga clic en Siguiente.
ADVERTENCIA: Este programa está protegido por las leyes de derechos de autor y otros tratados internacionales.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Debe aceptar los términos de contrato de licencia, seguidamente debe seleccionar el Botón **Siguiente**.


Premium Soft Administrativo Extended 7.x - XP - InstallShield Wizard
Contrato de licencia
Lea cuidadosamente el acuerdo de licencia siguiente.
1.-El software adquirido, así como su documentación, iconos, imágenes, reportes, ayudas y todo aquello que conforma la estructura, análisis, diseño, programación y contenido es propiedad intelectual y comercial de Premium Soft International, C.A., en forma exclusiva, según lo establecen las leyes de derecho de autor a nivel mundial y en forma predeterminada en Latino América, usted adquiere una licencia que le otorga el derecho a instalarlo y usarlo en su(s) computador(es) según el límite de usuarios permitidos por la misma, las licencias adicionales deberán ser adquiridas aparte. 2.-Queda terminantemente prohibida la copia, reproducción, descompilación, alquiler, traspaso por cualquier forma o manera del presente programa o el contenido
Acepto los términos del contrato de licencia
No acepto los términos del contrato de licencia
Imprimir
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Debe introducir la siguiente información: Nombre de usuario y la Organización a la cual Pertenezca, seguidamente clic en **Siguiente** para continuar.



Debe elegir el tipo de instalación que se desea realizar, recomendamos seleccionar **Personalizada**


Premium Soft Administrativo Extended 7.x - XP - InstallShield Wizard
Tipo de instalación
Elija el tipo de instalación que se adapte mejor a sus necesidades.
Seleccione un tipo de instalación.
Típica
Se instalarán todos los componentes del programa. (Necesita más espacio en disco).
Mínima
Se instalarán los componentes mínimos requeridos
Personalizada
Elija los componentes del programa que desee instalar y la ubicación en que se instalarán. Recomendada para usuarios avanzados.
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Elegir si será cliente o servidor (no hay problema con instalar ambos) luego **Siguiente** para continuar.
En el Botón Cambiar podrá elegir la ruta o directorio donde se realizara la instalación del sistema Premium



Luego de esta ventana se comenzará a realizar la instalación, dándole clic al botón **Instalar**.


Premium Soft Administrativo Extended 7.x - XP - InstallShield Wizard
Preparado para instalar el programa
El Asistente está preparado para comenzar la instalación.
Si desea revisar la configuración de la instalación o realizar algún cambio, haga clic en Atrás. Haga clic en Cancelar para salir del Asistente.
Configuración actual:
Tipo de instalación:
Personalizada
Carpeta de destino:
C:\Premium\Administrativo7x\
Información del usuario:
Nombre: soporte4
Organización: premium
InstallShield
< Atrás
Instalar
Cancelar

Para la configuración como **Servidor** del Sistema Administrativo 7x, se debe colocar en el campo IP del servidor **localhost,** seguido por el usuario root y el password.

ADMINISTRATIVO SQL
Conexión con la Base de Datos
Usted está ejecutando una aplicación PREMIUM Soft por vez primera, deberá indicar los parámetros para crear la conexión ODBC y Creación de la base de datos.
Nombre Odbc: adminmatriz
IP del Servidor: localhost
Base de Datos: adminmatriz
Usuario: root
Password: *******
Procesar
Salir
Digite un Password Válido de Usuario del Servidor MySQL

Para la configuración de las estaciones de trabajo se debe colocar en el campo **IP del servidor** la Dirección IP o DNS (nombre) del servidor, el nombre de **usuario** y **password** creados con el manejador de base de datos previamente, Seguidamente clic al botón **Procesar**.

ADMINISTRATIVO SQL
Conexión con la Base de Datos
Usted está ejecutando una aplicación PREMIUM Soft por vez primera, deberá indicar los parámetros para crear la conexión ODBC y Creación de la base de datos.
Nombre Odbc: adminmatriz
IP del Servidor: servidor
Base de Datos: adminmatriz
Usuario: soporte
Password: *******
Procesar
Salir
Digite un Password Válido de Usuario del Servidor MySQL

A continuación visualizamos la ventana de conexión entre el sistema administrativo y la base de Datos, creando un archivo CFG en la carpeta premium/Administrativo7x


ADMINISTRATIVO SQL
Conexión con la Base de Datos
Usted está ejecutando una aplicación PREMIUM Soft p
deberá indicar los parámetros para crear la conexión
la base de datos.
Espere por Favor... Creando ODBC
Premium-Soft
Conexión Odbc y Archivo CFG Creados Correctamente
Aceptar
Procesar
Salir
Proceso Culminado CFG y ODBC Creados

La siguiente ventana nos indica que usted posee un programa demostrativo, (DEMO)

Premium Soft
Administrativo
Premium-Soft
Usted posee un programa demostrativo Premium Soft
para acceder al programa debe Seleccione el usuario operador
PREMIUM y la clave es PREMIUM
Aceptar
Este programa está protegido por la ley de derecho autor; Todos
los derechos morales, intelectuales, de explotación, así como la marca
y el logotipo son propiedad exclusiva de su fabricante.
CopyRight (c) 1999 - 2010 By Nodgard Seguias
www.premium-soft.com
Login
Salir

Para ingresar al sistema debe seleccionar la EMPRESA MODELO, OFICINA PRINCIPAL, usuario: PREMIUM y clave: premium

Primera Ventana del sistema



Primeramente debe configurar los Archivos **Query** y los **Reportes**, antes de comenzar a usar el sistema.



Siguiendo las instrucciones anteriores, es desplegada esta ventana de exploración donde Debe ubicarse la ruta de los archivos Querys. Click al botón **Aceptar**
C:\Premium\Administrativo7\matrices\querys



Quedando así la configuración de QUERYS y REPORTES para la EMPRESA MODELO



Realizado por: Enrique Tancredi
Analista de Soporte Técnico Premium-Soft

Click al botón **Grabar.**

Nota: esta configuración es para la empresa modelo (matriz), deberá repetir estos pasos
Luego de ingresar al sistema con la empresa creada.
Seguidamente, debe crear una empresa.
Se crearan las tablas para dicha empresa automáticamente al darle clic en **Grabar.**



Configurando los pasos anteriores pero para la empresa creada.
(Salir del sistema y entrar con la empresa creada)
C:\Premium\Administrativo7\MIEMPR\querys



Darle Click en Grabar